Mode d'emploi du médicament ENDOTÉLON

Dans quel cas le médicament ENDOTÉLON est-il prescrit ?

C'est un protecteur vasculaire et un veinotonique. Il stimule la circulation du sang dans les veines et lutte contre l'altération des vaisseaux capillaires.
Il est utilisé dans le traitement symptomatique :

- des jambes lourdes, douleurs, impatiences et autres troubles en rapport avec une mauvaise circulation veineuse ou lymphatique ;
- de l'œdème du bras après traitement chirurgical et/ou radiothérapie pour un cancer du sein, généralement en complément du drainage lymphatique.

Présentations du médicament ENDOTÉLON

ENDOTÉLON 150 mg : comprimé gastrorésistant (jaune) ; boîte de 60

Composition du médicament ENDOTÉLON

	p cp
Pépins de raisin, extrait purifié standardisé en oligomères procyanidoliques	150 mg
Saccharose	+

Substance active : Raisin pépin extrait purifié
Excipients : Cellulose microcristalline, Cire de carnauba, Citrate de triéthyle, Copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle, Fer jaune oxyde, Gélatine, Gomme arabique, Magnésium stéarate, Saccharose, Silice colloïdale anhydre, Sodium hydroxyde, Talc, Titane dioxyde
Attention Ce médicament est insuffisant pour prévenir le risque de phlébite chez les malades alités ou plâtrés.
Le traitement de l'insuffisance veineuse repose sur des mesures spécifiques telles que le port de bas de contention.

Fertilité, grossesse et allaitement

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

Mode d'emploi et posologie du médicament ENDOTÉLON

Ce médicament doit être pris avec un verre d'eau en dehors des repas.
Posologie usuelle :
1 comprimé à 150 mg, matin et soir.

Conseils

Une activité physique régulière et la surélévation du pied du lit permettent de faciliter la circulation veineuse et lymphatique.

Effets indésirables possibles du médicament ENDOTÉLON

Rarement : réaction allergique, nausées, diarrhée, douleurs de l'estomac.
Exceptionnellement : maux de tête.

Merci de nous contacter pour toute demande ou interrogation.

Pharmacie Paget
2 rue Pasteur
81990 Puygouzon

Tél 05.63.54.11.02
Fax 05.63.38.96.10
pharmacie.paget@yahoo.fr

Votre santé, notre priorité

Si vos symptômes persistent, contactez votre médecin.